

Памятка по желтой лихорадке

Желтая лихорадка (ЖЛ) – это трансмиссивное заболевание, переносчиками вируса являются комары. В странах Америки желтая лихорадка распространяется комарами рода *Aedes triseriatus*, в Африке – *Aedes*. Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передаётся комарами от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (передается комаром от человека к человеку). Последняя вызывает большинство вспышек и эпидемий. Природным резервуаром ЖЛ являются обезьяны, инкубационный период ЖЛ составляет шесть дней.

Профилактическая вакцинация против ЖЛ лиц, направляющихся в эндемичные по данной инфекции страны, является единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания.

Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки и устойчивый пожизненный иммунитет после однократной вакцинации против ЖЛ, что изложено в обновленном приложении 7 ММСП (2005 г.), вступившем в силу 11.07.2016. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. В соответствии с требованиями ММСП (2005 г.) лица, подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике. Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или французском языках, в дополнение – на русском языке. На свидетельстве обязательно проставляется штамп учреждения, где проведена процедура. Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным документом.

Ежегодно ВОЗ публикует перечень стран, в которых существует наличие риска передачи ЖЛ, а также перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации против ЖЛ для путешественников (приложения № 2 и № 4).

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против ЖЛ, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики ЖЛ, совершающие поездки из стран имеющих риски передачи ЖЛ, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным профилактическим мерам вплоть до отказа во въезде в страну в соответствии со статьей 31 ММСП (2005 г.).

Транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту более 12 часов, где имеется риск передачи ЖЛ, необходимо иметь сведения о проведении вакцинации. Ряд стран предъявляет требования о наличии свидетельства о вакцинации против ЖЛ у пассажиров, которые проследовали транзитом через аэропорт, находящийся на территории страны с риском передачи желтой лихорадки, независимо от времени транзитного нахождения (приложения № 3).

На территории Нижегородской области функционируют 2 центра вакцинации против ЖЛ (приложение № 5).

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о
вакцинации против желтой лихорадки у лиц, прибывающих из любой
страны

Ангола
Бенин
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гана
Гвиана Французская
Гвинея-Бисау
Демократическая Республика Конго
Камерун
Конго
Кот - д'Ивуар
Мали
Нигер
Сьерра-Леоне
Того
Уганда
Центральноафриканская Республика
Южный Судан

Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных кабинетов),
имеющих разрешение на проведение вакцинации против жёлтой
лихорадки на территории Нижегородской области

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМЕД-НН» (ООО «ФОРМЕД-НН»); 603155, г.Нижний Новгород, ул.Горького,232
Телефон: 8 (831) 4329610, 4329588.
Факс: (831) 4329610
Эл.адрес: danko-galinann@mail.ru
2. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр
лечения и профилактики «Здоровье» (ООО «Медицинский центр
лечения и профилактики «Здоровья»); 603004, г. Н.Новгород, ул.
Янки Купалы, д. 38
Телефон: 8 (831) 4235747.
Факс: 8 (831) 4235747.
Эл.адрес: info@zdorovie-nn.ru